

Blodförtunnande läkemedel och elkonvertering

För dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel (NOAK).

1. Din läkare har bestämt att du skall genomgå en elkonvertering för att behandla din rytmstörning som kallas förmaksflimmer/fladder. En elkonvertering innebär att du kommer att få en kortvarig narkos och genom en liten strömstöt mot bröstkorgen försöker man få hjärtat att återgå till regelbunden rytm.
2. För att elkonvertering ska kunna genomföras utan risk för komplikationer är det mycket viktigt att du tar **dina blodförtunnande läkemedel enligt ordination**. Utebliven eller överhoppad dos kan leda till att din elkonvertering kan komma att ställas in.
3. Under minst 3 veckor före planerad elkonvertering måste du ta din blodförtunnande medicin enligt ordination.
4. I bifogat schema ber vi dig dagligen signera intagna doser av ditt blodförtunnande läkemedel. Detta för att säkerställa att du haft en fullgod blodförtunning fram till elkonverteringen.
5. Ta med det ifyllda schemat till hjärtmottagningen för att kunna visa för ansvarig läkare som ska utföra din elkonvertering.

Har du glömt en dos eller känner dig osäker ber vi dig snarast kontakta hjärtmottagningen för att få råd om hur du ska göra. Kontakta mottagningen via Alltid Öppet eller på telefon 08-714 62 10.

Jag har tagit del av informationen och förstår vikten av att signera alla intagna doser innan elkonverteringen. Jag är medveten om att elkonverteringen kan komma att ställas in om ansvarig läkare inte säkert kan dokumentera att min blodförtunning varit tillräcklig eller att doser saknas.

Namn:

Personnummer:

Underskrift:

Datum:

